



Tele Dizili Çiviler
Dökme Çiviler
Plastiğe Dizili Çiviler
İnşaat Çivileri
Beton Çivisi
Mantolama Çivisi
Şingil Çivisi
Plastik ve Metal Başlı Çatı Çivisi
Tel Çiviler
Tavlı Tel
Yağlı Balya Teli

Galvaniz Tel
Soğuk Çekilmiş Tel
Doğrultulmuş Düz Tel
Endüstriyel Yaylık Tel
Çelik & Patentli Çelik Tel
Zırh Teli
Fırçalık Tel
Fosfatlı Ara Tavlı Çelik Tel
Çiroz (Kapı Kilidi)
Tayrot Mili



TR

GÜVENİLİR ÜRETİMİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ

Çivi ve tel üretim sektöründe kaliteyi, güveni ve sürdürülebilir büyümeyi esas alarak faaliyet gösteren firmamız, modern üretim altyapısı ve uzman kadrosuyla müşterilerine en yüksek standartlarda çözümler sunmaktadır. 5.000 metrekare kapalı üretim alanına sahip tesisimiz, yıllık 35.000 ton çivi ve tel üretim kapasitesi ile sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap verebilecek güce sahiptir. Üretim süreçlerimizin her aşamasında kullanılan son teknoloji makineler, yüksek verimlilik ve üstün ürün kalitesi sağlamaktadır. Alanında deneyimli ve uzman çalışanlarımızın bilgi birikimi ile desteklenen üretim anlayışımız; müşteri memnuniyetini, kalite sürekliliğini ve zamanında teslimatı temel ilke olarak benimsemektedir. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetleriyle, iş ortaklarımıza güvenilir ve uzun vadeli çözümler sunmayı hedeflemekteyiz. Yenilikçi yaklaşımımız, güçlü üretim kapasitemiz ve kalite odaklı hizmet anlayışımızla; çivi ve tel sektöründe değer üreten, tercih edilen ve güven duyulan bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

EN

A LEADING PROVIDER OF RELIABLE PRODUCTION

Operating in the nail and wire manufacturing sector with a focus on quality, trust, and sustainable growth, our company offers solutions of the highest standards to our customers through our modern production infrastructure and team of experts. With a 5,000-square-meter enclosed production area, our facility has an annual production capacity of 35,000 metric tons of nails and wire, giving us the capability to respond quickly and effectively to the industry's needs. State-of-the-art machinery used at every stage of our production processes ensures high efficiency and superior product quality. Supported by the expertise of our experienced and specialized staff, our production philosophy embraces customer satisfaction, consistent quality, and on-time delivery as core principles. Through our production activities, which are conducted in accordance with national and international standards, we aim to provide our business partners with reliable and long-term solutions. With our innovative approach, strong production capacity, and quality-focused service philosophy, we are moving forward with confidence on the path to becoming a value-creating, preferred, and trusted brand in the nail and wire industry.

AR

مزود رائد في مجال الإنتاج الموثوق

تعمل شركتنا في قطاع تصنيع المسامير والأسلاك مع التركيز على الجودة والثقة والنمو المستدام، وتقديم حلولاً بأعلى المعايير لعملائنا من خلال بنيتنا الإنتاجية الحديثة وفريق الخبراء لدينا. بمساحة إنتاج مغلقة تبلغ 5,000 متر مربع، تتمتع منشأتنا بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 35,000 طن متري من المسامير والأسلاك، مما يمنحنا القدرة على الاستجابة بسرعة وفعالية لاحتياجات الصناعة. تضمن الآلات المتطورة المستخدمة في كل مرحلة من مراحل عمليات الإنتاج لدينا كفاءة عالية وجودة فائقة للمنتجات. وبدعم من خبرة موظفينا المتمرسين والمتخصصين، تتبنى فلسفتنا الإنتاجية مبادئ أساسية تتمثل في رضا العملاء والجودة الثابتة والتسليم في الموعد المحدد. من خلال أنشطتنا الإنتاجية، التي تتم وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، نهدف إلى تزويد شركائنا التجاريين بطول موثوقة وطويلة الأمد. وبفضل نهجنا المبتكر، وقدرتنا الإنتاجية القوية، وفلسفتنا الخدمية التي تركز على الجودة، نمضي بثقة على طريق أن نصبح علامة تجارية مفضلة وموثوقة تخلق القيمة في صناعة المسامير والأسلاك.

TELE DİZİLİ ÇİVİLER

Ring / Helikal / Düz

Tele dizili çiviler genellikle ahşap bağlantılarında ve ahşap palet üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca kablo makaraları, mobilyalar, genel yapı uygulamaları, seperatörlerde ve metal köşebent bağlantı üretimlerinde kullanılır.

COIL NAILS

Ring / Helical / Flat

Wire-spaced nails are commonly used in wood joinery and in the production of wooden pallets. They are also used in cable reels, furniture, general construction applications, dividers, and the production of metal angle bracket connections.


مسامير لولبية

حلزوني / مسطح


تستخدم المسامير ذات المسافات السلكية بشكل شائع في أعمال النجارة الخشبية وفي إنتاج المنصات الخشبية. كما تُستخدم أيضًا في بكرات الكابلات، والأثاث، وتطبيقات البناء العامة، والفواصل، وإنتاج الوصلات المعدنية ذات الزوايا.



RING



HELICAL



FLAT

EBAT (mm)	AD/Rulo	AD/Paket
2,1x25	350x50	17.500
2,1x30	350x50	17.500
2,1x32	350x40	14.000
2,1x35	350x40	14.000
2,1x38	350x40	14.000
2,1x40	350x40	14.000
2,1x45	350x40	14.000
2,1x50	350x40	14.000
2,3x35	300x40	12.000
2,3x40	300x40	12.000

EBAT (mm)	AD/Rulo	AD/Paket
2,3x45	300x40	12.000
2,3x50	300x40	12.000
2,3x60	300x40	12.000
2,5x35	300x40	12.000
2,5x40	300x40	12.000
2,5x45	300x30	9.000
2,5x50	300x30	9.000
2,5x55	300x30	9.000
2,5x60	300x30	9.000
2,5x70	300x30	9.000

EBAT (mm)	AD/Rulo	AD/Paket
2,8x60	250x30	7.500
2,8x65	250x20	7.500
2,8x70	250x20	7.500
2,8x80	250x20	5.000
3,1x80	225x20	4.500
3,1x90	225x20	4.500
3,3x90	225x20	4.500
3,3x100	225x20	4.500
3,4x120	175x10	1.750
3,1x130	175x10	1.750

DÖKME ÇİVİLER

Ring / Helikal / Düz

Ring çiviler, ahşap bağlantılarında mukavemetin özellikle arandığı üretimlerde ve özellikle de ahşap palet üretiminde kullanılır.

CAST NAILS

Ring / Helikal / Flat


Ring nails are used in applications where strength is particularly required for timber joints, and especially in the manufacture of timber pallets.

المسامير المصبوبة

حلقي / حلزوني / مسطح

تستخدم المسامير الحلقيّة في التطبيقات التي تتطلب قوة كبيرة في وصلات الأخشاب، والسّيما في صناعة المنصات الخشبية.

RING



HELICAL



FLAT



D/ÇAP (mm)	L/BOY (mm)	TİP / TYPE
2,1	30 - 55	Düz, Ring, Helikal
2,3	32 - 65	Düz, Ring, Helikal
2,5	35 - 80	Düz, Ring, Helikal
2,8	40 - 90	Düz, Ring, Helikal
3,1	60 - 90	Düz, Ring, Helikal
3,4	63 - 100	Düz, Ring, Helikal
3,8	70 - 100	Düz, Ring, Helikal

PLASTİĞE DİZİLİ ÇİVİLER

Ring / Helikal / Düz

Plastiğe dizili çiviler özellikle daha büyük çivilere ihtiyaç duyulduğunda tercih edilen çivi türüdür.

PLASTIC STRIP NAILS


Ring / Helikal / Flat

Nails set in plastic are the preferred type of nail, particularly when larger nails are required.

قيطيشر عيكي تسلا برفاظاً

حلقي / حلزوني / مسطح

تعد المسامير المثبتة في البلاستيك هي النوع المفضل من المسامير، السّيما عندما تكون هناك حاجة إلى مسامير أكبر حجماً.



ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	TİP	KAPLAMA
2,80 - 3,3	50 - 100	Düz, Ring, Helikal	Parlak, Galvaniz, Difüzyon
3,8	100 - 130	Düz, Ring, Helikal	Parlak, Galvaniz, Difüzyon
4,2	100 - 160	Düz	Parlak, Galvaniz, Difüzyon

İNŞAAT ÇİVİLERİ

İnşaat çivisi, çoğunlukla genel inşaat işlerinde, kalıp ya da çerçevelerde kullanılır. Genellikle listedeki ölçülerde üretilir. Talebe göre özel ölçü ve paketleme yapılabilir.



COMMON NAILS

Construction nails are mainly used in general construction work, in formwork or frames. They are usually manufactured in the sizes listed. Custom sizes and packaging can be provided on request.

المسامير الشائعة

تستخدم مسامير البناء بشكل أساسي في أعمال البناء العامة، وفي قوالب الصب أو الهياكل. وعادة ما يتم تصنيعها بالحجم المذكور. ويمكن توفير أحجام وتغليفات مخصصة حسب الطلب.

D/ÇAP (mm)

2,30 - 5,90

L/BOY (mm)

40 - 200

TİP / TYPE

Düz / Smooth

BETON ÇİVİSİ

Yüksek karbonlu çelikten üretilen beton çivileri, sert yüzeylerde güçlü ve güvenilir sabitleme sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özel ısıt işlem uygulanarak yüksek sertlik ve dayanım kazandırılan bu çiviler, beton, tuğla, briket ve benzeri yapı malzemelerine montaj işlemlerinde tercih edilir.



CONCRETE NAIL

Concrete nails, manufactured from high-carbon steel, are designed to provide strong and reliable fastening on hard surfaces. These nails, which have been given high hardness and strength through a special heat treatment, are the preferred choice for fixing to concrete, brick, breeze blocks and similar building materials.

مسمار خرساني

صُنعت مسامير الخرسانة من الفولاذ عالي الكربون، وهي مصممة لتوفير تثبيت قوي وموثوق على الأسطح الصلبة. وتُعد هذه المسامير، التي اكتسبت صلابة وقوة عاليتين بفضل معالجة حرارية خاصة، الخيار المفضل للتثبيت على الخرسانة والطوب والكتل الخرسانية الخفيفة ومواد البناء المماثلة.

D/ÇAP (mm)

3X30

3X40

4X50

Poşet İçi Miktar

100

100

100

Koli İçi Ad.

100

50

50

D/ÇAP (mm)

4X60

5X80

5X100

Poşet İçi Miktar

100

100

100

Koli İçi Ad.

50

25

25

MANTOLAMA ÇİVİSİ

Taşıyünü levha uygulamaları için tasarlanmış, yüksek tutunma mukavemetine sahip, beton, dolu tuğla, delikli tuğla, gaz beton, hafif beton, dolgu dolu ve boşluklu bloklarda kullanılan özel dübellerdir.



INSULATION FIXING NAIL

These are special wall plugs designed for the installation of rock wool panels; they offer high pull-out resistance and are used in solid and hollow blocks made of concrete, solid brick, perforated brick, aerated concrete and lightweight concrete.

مسمار تثبيت العازل

هذه مسامير تثبيت خاصة مصممة لتركيب ألواح الصوف الصخري؛ وهي تتميز بمقاومة عالية للانزلاق، وتستخدم في الكتل الصلبة والمجوفة المصنوعة من الخرسانة، والطوب الصلب، والطوب المثقوب، والخرسانة الخلوية، والخرسانة الخفيفة.

D/ÇAP (mm)

3,75

L/BOY (mm)

95 - 195

TİP / TYPE

Galvaniz Kaplı

ŞİNGİL ÇİVİSİ

Şingil ve kiremit altı uygulamalarda kullanılır. Paslanmaya karşı dayanıklı çinko ve galvaniz kaplama yapılıdır.



SHINGLE NAILS

Used in shingle and roof tile underlay applications. It is coated with rust-resistant zinc and galvanised coating.

المسامير الشكلية

يستخدم في تطبيقات الطبقة التحتية لألأسقف المصنوعة من الألواح الخشبية وقرميد الأسقف. وهو مطلي بطبقة من الزنك المقاوم للصدأ وطلاء مجلفن.

D/ÇAP (mm)

3,1

L/BOY (mm)

1,50 - 5,00

PAKETLEME

2,5 - 25 kg

PLASTİK VE METAL BAŞLI ÇATI ÇİVİSİ

Sacın altındaki conta ile desteklenerek çakıldığı yerde sızdırmayı engeller. Elektro galvanizle kaplanmıştır. Talebe göre özel ölçü ve paketleme yapılabilir.

ROOF NAILS WITH PLASTIC AND METAL HEADS

It prevents leakage at the point where it is fixed, supported by the gasket underneath the sheet. It is electro-galvanised. Custom sizes and packaging are available on request.

ةينعملماو قيكيتسلبلما سوؤرلا تاذ فففسلا يرلمسم

يمنع التسرب عند نقطة التثبيت، مدعومًا بالخشية الموجودة أسفل الصفيحة. وهو مجلفن كهربائيًا. تتوفر الأحجام والتعبئة المخصصة حسب الطلب.



L/BOY (mm)

8 - 10 cm

PAKETLEME

400 adet

TEL ÇİVİLERİ

Özellikle mobilya, ayakkabıcılık ve inşaat sektörlerinde kullanılmak üzere sarı ve beyaz kaplamalı olarak üretilmektedir.

WIRE NAILS

It is manufactured with yellow and white coatings, specifically for use in the furniture, footwear and construction sectors.

مسامير سلكية

يتم تصنيعه بطبقات طلاء صفراء وبيضاء، وهو مخصص للاستخدام في قطاعات الأثاث والأحذية والبناء.



D/ÇAP (mm)

1,60 - 3,00

L/BOY (mm)

20 - 50

TİP / TYPE

Düz / Smooth

KAFA / HEAD

Başlı ve Başsız

TAVLI TEL

En yaygın uygulama alanları bağlama amaçlı olup inşaat ve geri dönüşüm endüstrisi tarafından kullanılır.



BLACK ANNEALED WIRE

The most common applications involve fastening, and they are used in the construction and recycling industries.

سلك أسود مُصلب

وتتمثل الاستخدامات الأكثر شيوعًا في عمليات التثبيت، وتستخدم هذه المنتجات في قطاعي البناء وإعادة التدوير.

D/ÇAP (mm)

0,80mm - 8,00 mm arası

PAKETLEME

10 kg - 2.000 kg

YAĞLI BALYA TELİ

Yağlı Balya Telleri yüzeyleri kayganlaştırıcı özel yağ tabakası ile kaplı olan tavlı tellerdir.



OILED BAILING WIRE

Oiled baling wires are annealed wires whose surfaces are coated with a special lubricating oil layer.

سلك ربط مشحم

أسلاك التعبئة المزيتة هي أسلاك مُصهّرة مغطاة بطبقة خاصة من زيت التشحيم على أسطحها.

D/ÇAP (mm)

2,50 mm - 5,00 mm arası

PAKETLEME

40-50 kg paketlerde

GALVANİZ TEL

Galvanizli tel, sıcak daldırma ile yapılan bir tel türüdür. Galvanizli teller; Üretilen çelik telin sıvı çinkoya daldırılmasıyla elde edilir. Bu galvanizleme işlemi çeliğin yüzeyini koruma altına almaktadır.



GALVANISED WIRE

Galvanised wire is a type of wire produced by hot-dip galvanising. Galvanised wires are produced by dipping the manufactured steel wire into molten zinc. This galvanising process protects the surface of the steel.

سلك مجلفن

السلك المجلفن هو نوع من الأسلاك يتم إنتاجه عن طريق عملية الجلفنة بالغمر الساخن. ويتم إنتاج الأسلاك المجلفنة عن طريق غمر السلك الفولاذي المصنوع في الزنك المنصهر. وتعمل عملية الجلفنة هذه على حماية سطح الفولاذ.

D/ÇAP (mm)

0,70mm - 10,00 mm arası

PAKETLEME

100 kg - 1.200 kg

SOĞUK ÇEKİLMİŞ TEL

Soğuk çekilmiş çelik tel, haddelenmiş düşük karbonlu çelik tellerin tekrar işlenerek çekilmesiyle üretilmektedir.



COLD DRAWN WIRE

Cold-drawn steel wire is produced by re-drawing rolled low-carbon steel wires.

درابلا لءة بوحسلا كلاسلا

يتم إنتاج الأسلاك الفولاذية المسحوبة على البارد عن طريق إعادة سحب الأسلاك الفولاذية المدرفلة منخفضة الكربون.

D/ÇAP (mm)

0,80mm - 14,00 mm arası

PAKETLEME

10 kg - 2.000 kg

DOĞRULTULMUŞ DÜZ TEL

İnşaat sektöründe panel çit ve hasır demir üretimi, beyaz eşya sektöründe ızgara, raf ve sepet üretimi, tarım endüstrisinde ise sera örtülerinin çevrilmesinde kullanılır.



CUT WIRE

In the construction sector, it is used in the production of panel fencing and wire mesh; in the white goods sector, for the production of grilles, shelves and baskets; and in the agricultural industry, for enclosing greenhouse covers.

كلاسلا عطق

في قطاع البناء، يُستخدم في إنتاج الأسوار اللوحية والشبكات السلكية؛ وفي قطاع الأجهزة المنزلية، يُستخدم في إنتاج الشبكات ولأرفف والسائل؛ وفي القطاع الزراعي، يُستخدم في تغطية الدفيئات الزراعية.

D/ÇAP (mm)

1,00mm - 12,00 mm arası

PAKETLEME

Muhtelif Kg'lerde

ENDÜSTRİYEL YAYLIK TEL

Endüstriyel yay imalatında kullanılabileceğiniz 0,50mm - 3,00mm aralığında çaplarda, ihtiyaç duyulan mekanik ve kimyasal özelliklerde, kalitelerde tellerimizi ISO 10270-1 standardına göre üretiliyoruz.



INDUSTRIAL SPRING WIRE

We manufacture our wires in diameters ranging from 0.50 mm to 3.00 mm, with the required mechanical and chemical properties and in the necessary grades, for use in industrial spring manufacturing, in accordance with the ISO 10270-1 standard.

قئانصلا كبرنرلا كلاسلا

نقوم بتصنيع أسلاكنا بأقطار تتراوح بين 0.50 مم و 3.00 مم، مع توفير الخصائص الميكانيكية والكيميائية المطلوبة وبالدرجات اللازمة، لخدمة استخدامها في تصنيع النوابض الصناعية، وفقاً لمعيار ISO 10270-1.

D/ÇAP (mm)

0,50mm - 3,00 mm arası

PAKETLEME

15 kg - 600 kg


ÇELİK & PATENTLİ ÇELİK TEL

Yay fırça çelik halat uygulamalarında mükemmel performans sağlamak amacıyla, orta ve yüksek karbonlu çeliklerden imal edilen ara tavlı ve patentli teller üretilmektedir.



ZİRH TELİ

Hidrolik hortumları, endüstriyel elektrik kabloları, fiber optik iletkenler ve diğer benzer ürünlerde kanal içi yapıyı korumak ve esneklik sağlamak amacıyla kullanılır.



FİRÇALIK TEL

Düşük, orta, yüksek karbonlu çeliklerden imal edilebilir. Ara tavlı/patentli ürün imkanı vardır.



STEEL & ANNEALED STEEL WIRE

To ensure excellent performance in steel wire rope applications for spring brushes, we manufacture intermediate-annealed and patented wires made from medium- and high-carbon steels.

تَحْلِيلًا قَدْ يَذْلُوْفَلَا كِلَاسَلَاوْة يَذْلُوْفَلَا كِلَاسَلَا

لضمان الأداء المتميز في تطبيقات الحبال السلكية الفولاذية المستخدمة في الفرش الزنبركية، نقوم بتصنيع أسلاك خاضعة لعملية تليدين وسيطة وحاصلة على براءة اختراع، مصنوعة من أنواع الفولاذ متوسطة وعالية الكربون.

D/ÇAP (mm)

0,50mm - 3,00 mm arası

PAKETLEME

15 kg - 600 kg

ARMOURING WIRE

They are used in hydraulic hoses, industrial electrical cables, fibre-optic cables and other similar products to protect the internal structure and ensure flexibility.

مِيعْتَلَا كِلَاسَا

وتستخدم هذه المواد في الخراطيم الهيدروليكية، والكابلات الكهربائية الصناعية، وكابلات الألياف الضوئية، وغيرها من المنتجات المماثلة لحماية البنية الداخلية وضمان المرونة.

D/ÇAP (mm)

0,50mm - 3,00 mm arası

PAKETLEME

15 kg - 600 kg

BRUSH WIRE

It can be manufactured from low-, medium- and high-carbon steels. Intermediate-annealed and patented products are available.

قَاشِرْفَلَا كِلَاس

يمكن تصنيعها من أنواع الفولاذ منخفضة ومتوسطة وعالية الكربون. وتتوفر منتجات خضعت لعملية تليدين متوسط، بالإضافة إلى منتجات حاصلة على براءة اختراع.

D/ÇAP (mm)

0,50mm - 3,00 mm arası

PAKETLEME

15 kg - 600 kg

FOSFATLI ARA TAVLI ÇELİK TEL

Kontrollü tavlama ve fosfat kaplama işlemleriyle üretilen, yüksek şekillenirilebilirliğe sahip çelik teldir. Düşük sürtünme, uzun kalıp ömrü ve üstün yüzey kalitesi sunarak civata, vida, somun ve diğer soğuk şekillendirme uygulamalarında yüksek performans sağlar.



PHOSPHATED INTERMEDIATE ANNEALED STEEL WIRE

This steel wire, produced through controlled annealing and phosphating processes, offers high formability. It delivers high performance in bolt, screw, nut and other cold-forming applications by providing low friction, extended die life and superior surface quality.

درابلاىءةبوحسملا كلاسلا

سلك فولاذي متوسط الفوسفات خاضع للتلدين يتميز هذا السلك الفولاذي، الذي يتم إنتاجه من خلال عمليات تلدين وفوسفاتة خاضعة للرقابة، بقدرة عالية على التشكيل. ويقدم أداة عاليًا في صناعة البراغي والمسامير والصواميل وغيرها من تطبيقات التشكيل على البارد، وذلك بفضل انخفاض الاحتكاك، وإطالة عمر القوالب، وجودة السطح الفائقة.

D/ÇAP (mm)


1,50mm - 22,00 mm arası

PAKETLEME

20 kg - 1.000 kg

ÇİROZ (KALIP KİLİDİ)

Çiroz betonarme yapıların temelini oluşturan kalıpların tutulmasını sağlayan bir kalıp bağlama malzemesidir.



FORMWORK LOCK

Çiroz is a formwork fastening material used to secure the formwork that forms the foundation of reinforced concrete structures.

(بالوقلا لفة)

«شيزوز» هي مادة تثبيت قوالب الصب تُستخدم لتثبيت القوالب التي تشكل أساس الهياكل الخرسانية المسلحة.

D/ÇAP (mm)

3,00 - 3,50 - 4,00 mm arası

PAKETLEME

Boyalı ve galvaniz kaplı
50 adet

TAYROT MİLİ

Tayrot mili, kalıpların içten ve dıştan birbirine bağlanmasını sağlayarak, betonun dökümü esnasında kalıbın dağılmasını veya hareket etmesini önler.



TAYROT MILE

The formwork tie rod secures the formwork panels together from the inside and outside, preventing the formwork from coming apart or shifting whilst the concrete is being poured.

ليام توريات

تعمل قضبان ربط القوالب على تثبيت ألواح القوالب معًا من الداخل والخارج، مما يمنع القوالب من التفكك أو الانزياح أثناء صب الخرسانة.

D/ÇAP (mm)


17 - 22 - 24 mm

L/BOY (mm)

1 m - 6 m


PAKETLEME

10 adet bağ paketi





anadolucivi.com



Ovacık Mah. Gülben Cad. No: 6/4
Gebze, Kocaeli



+90 553 470 77 84



info@anadolucivi.com